

LAUDO ANALÍTICO

PRODUTO
GERGELIM DESCASCADO
NÚMERO LOTE
23/139

FABRICAÇÃO
17/02/2023
VALIDADE
6 MESES

ALERGÊNICOS

Glúten	Contém Glúten.
Alérgicos	Pode conter Aveia, Centeio, Cevada, Trigo e Soja.

RDC N°26 de 02/07/2015

FÍSICO-QUÍMICA

UMIDADE	GRANULOMETRIA		
	MESH 10 (%)	MESH 12 (%)	FUNDO (%)
5,20%	79,0	17,0	4,0

SENSORIAL

Cor	Levemente bege
Aparência	Grãos
Aroma	Característico
Sabor	Característico

MICROBIOLOGIA

<i>Escherichia coli</i>	< 1x10 ¹ UFC/g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente em 25g

RDC N° 724, IN N°161 de 01/07/2022

MACROSCOPIA E MICROSCOPIA

Matéria prejudicial à saúde humana	Ausente
Matérias estranhas	Ausente

RDC N° 623 de 09/03/2022


Thiago de Sousa Silva

Coordenador de Qualidade

CREA-SP: 5069800366


Cristiano Rogério Domingos

Inspetor de Qualidade